

ストレートパイプ 1m物・2m物 (鉄製・STKM)



鉄(スチール)製 1m物

商品番号	外径(D)	肉厚(t)	内径(B)
01-01912	19.1	1.2	16.7
01-02212	22.2	1.2	19.8
01-02512	25.4	1.2	23.0
01-032	31.8	1.6	28.6
01-035	35.0	1.6	31.8
01-038	38.1	1.6	34.9
01-042	42.7	1.6	39.5
01-045	45.0	1.6	41.8
01-048	48.6	1.6	45.4
01-04823	48.6	2.3	44.0
01-051	50.8	1.6	47.6
01-054	54.0	1.6	50.8
01-060	60.5	1.6	57.3
01-06023	60.5	2.3	55.9
01-065	65.0	1.6	61.8
01-070	70.0	1.6	66.8
01-075	75.0	1.6	71.8
01-080	80.0	1.6	76.8
01-085	85.0	1.6	81.8
01-089	89.1	1.6	85.9
01-094	94.0	1.6	90.8
01-101	101.6	1.6	98.4
01-110	110.0	1.6	106.8

鉄(スチール)製 2m物

商品番号	外径(D)	肉厚(t)	内径(B)
EK-01912	19.1	1.2	16.7
EK-02212	22.2	1.2	19.8
EK-02512	25.4	1.2	23.0
EK-032	31.8	1.6	28.6
EK-035	35.0	1.6	31.8
EK-038	38.1	1.6	34.9
EK-042	42.7	1.6	39.5
EK-045	45.0	1.6	41.8
EK-048	48.6	1.6	45.4
EK-04823	48.6	2.3	44.0
EK-051	50.8	1.6	47.6
EK-054	54.0	1.6	50.8
EK-060	60.5	1.6	57.3
EK-06023	60.5	2.3	55.9
EK-065	65.0	1.6	61.8
EK-070	70.0	1.6	66.8
EK-075	75.0	1.6	71.8
EK-080	80.0	1.6	76.8
EK-085	85.0	1.6	81.8
EK-089	89.1	1.6	85.9
EK-094	94.0	1.6	90.8
EK-101	101.6	1.6	98.4
EK-110	110.0	1.6	106.8



ユニクロメッキ(白)仕上げ(1m物)

商品番号	外径(D)	肉厚(t)	内径(B)
03-114	114.3	1.6	111.1
03-127	127.0	1.6	123.8
03-139	139.8	1.6	136.6
03-152	152.4	1.6	149.2
03-165	165.2	1.6	162.0
03-216	216.3	2.0	212.3

★03-216は、スパイラル管になります。

★長尺物(2.75m~3m)をご希望の方は、商品番号YS系をご利用ください

ストレートパイプ 長尺物 (鉄製)



鉄(スチール)製 長尺物

商品番号	外径(D)	肉厚(t)	内径(B)
YS9503	19.1	1.2	16.7
YS9504	22.2	1.2	19.8
YS9505	25.4	1.2	23.0
YS9506	27.2	2.3	22.6
YS9507	31.8	1.6	28.6
YS9508	35.0	1.6	31.8
YS9509	38.1	1.6	34.9
YS9511	42.7	1.6	39.5
YS9512	45.0	1.6	41.8
YS9513	48.6	1.6	45.4
YS9514	50.8	1.6	47.6
YS9515	54.0	1.6	50.8
YS9517	60.5	1.6	57.3
YS9518	63.5	2.0	59.5
YS9519	65.0	1.6	61.8
YS9521	70.0	1.6	66.8
YS9523	75.0	1.6	71.8
YS9524	76.3	1.6	73.1
YS9525A	80.0	1.6	76.8
YS9526	89.1	1.6	85.9
YS9527A	101.6	1.6	98.4
YS9528	127.0	1.6	123.8
YS9529	114.3	1.6	111.1
YS9531	139.8	1.6	136.6
YS9532	165.2	1.6	162.0
YS9535	152.4	1.6	149.2
YS9538	94.0	1.6	90.8
YS9539	85.0	1.6	81.8
YS9542	34.0	2.3	29.4
YS9545	50.8	2.3	46.2
YS9546	60.5	2.3	55.9
YS9548	76.3	2.8	70.7
YS9549	89.1	2.8	83.5
YS9550	101.6	3.2	95.2
YS9551	110.0	1.6	106.8
YS9552	48.6	2.3	44.0

☆全長寸法は、2.75mから3mの間で、商品によって異なります。

☆ストレートパイプの1m物、2m物の設定もごさいます。

☆1m物→01系 03系 2m物→EK系

ストレートパイプ 1m物・2m物 (ステンレス製)



※02-09415・02-11015・02-12715  
上記3種は1mのみの販売となります。

ステンレス製 1m物  
(SUS304 #400研磨品)

商品番号	外径(D)	肉厚(t)	内径(B)
02-01615	16.0	1.5	13.0
02-01915	19.0	1.5	16.0
02-02115	21.7	1.5	18.7
02-02515	25.4	1.5	22.4
02-02715	27.2	1.5	24.2
02-02720	27.2	2.0	23.2
02-03215	32.0	1.5	29.0
02-03415	34.0	1.5	31.0
02-03420	34.0	2.0	30.0
02-03815	38.0	1.5	35.0
02-04215	42.7	1.5	39.7
02-04515	45.0	1.5	42.0
02-04815	48.6	1.5	45.6
02-05015	50.0	1.5	47.0
02-05415	54.0	1.5	51.0
02-06015	60.5	1.5	57.5
02-06515	65.0	1.5	62.0
02-07015	70.0	1.5	67.0
02-07515	75.0	1.5	72.0
02-07615	76.3	1.5	73.3
02-08015	80.0	1.5	77.0
02-08515	85.0	1.5	82.0
02-08915	89.1	1.5	86.1
02-09415	94.0	1.5	91.0
02-10115	101.6	1.5	98.6
02-11015	110.0	1.5	107.0
02-11420	114.3	2.0	110.3
02-12715	127.0	1.5	124.0
02-13920	139.8	2.0	135.8
02-16530	165.2	3.0	159.2

ステンレス製 2m物  
(SUS304 #400研磨品)

商品番号	外径(D)	肉厚(t)	内径(B)
02-01615-2	16.0	1.5	13.0
02-01915-2	19.0	1.5	16.0
02-02115-2	21.7	1.5	18.7
02-02515-2	25.4	1.5	22.4
02-02715-2	27.2	1.5	24.2
02-02720-2	27.2	2.0	23.2
02-03215-2	32.0	1.5	29.0
02-03415-2	34.0	1.5	31.0
02-03420-2	34.0	2.0	30.0
02-03815-2	38.0	1.5	35.0
02-04215-2	42.7	1.5	39.7
02-04515-2	45.0	1.5	42.0
02-04815-2	48.6	1.5	45.6
02-05015-2	50.0	1.5	47.0
02-05415-2	54.0	1.5	51.0
02-06015-2	60.5	1.5	57.5
02-06515-2	65.0	1.5	62.0
02-07015-2	70.0	1.5	67.0
02-07515-2	75.0	1.5	72.0
02-07615-2	76.3	1.5	73.3
02-08015-2	80.0	1.5	77.0
02-08515-2	85.0	1.5	82.0
02-08915-2	89.1	1.5	86.1
02-10115-2	101.6	1.5	98.6
02-11420-2	114.3	2.0	110.3
02-13920-2	139.8	2.0	135.8
02-16530-2	165.2	3.0	159.2

ストレートパイプ (セミステンレス製)

セミステンレス製 (SUS409)

商品番号	外径(D)	肉厚(t)	内径(B)
ET-04515	45.0	1.5	42.0
ET-05115	50.8	1.5	47.8
ET-05412	54.0	1.2	51.6
ET-06015	60.5	1.5	57.5
ET-06515	65.0	1.5	62.0
ET-07012	70.0	1.2	67.6
ET-08010	80.0	1.0	78.0



※全長標準寸法は2.75mですが、変更になる場合がございます。